



WINETZ
세상에서 가장 안전한 방충망


WE PROVIDE SAFE

완벽한 안전을 위한 첫걸음



3S의 법칙

4차 산업시대 튼튼함(Strong)만으로 더 이상 안전하지 않습니다. 똑똑(Smart)하다고 안전한 것도 아닙니다.
 튼튼함(Strong)과 똑똑함(Smart)이 합쳐져야 비로소 안전(safe)합니다.
 약20년간 방충망만을 개발해 온 (주)대영테크와 IoT기술 혁신 (주)네오스텍의 만남은 3S의 법칙을 완성했습니다.
 이제 여러분의 집에 안전을 책임지겠습니다.



시공실적

운양역 한신 휴 더 테라스 8, 9, 11, 12BL	LH 대구 금호 A1(계룡건설)	SH 등촌동 장기전세주택
김포 한강 센트럴자이 1차, 2차	LH 대구 옥포(한신공영)	LH 가흥회산2(계룡건설)
기흥 삼성 기숙사 리모델링	LH 부산 강정동 1BL(계룡건설)	LH 화성향남(남광토건)
양주고읍 4BL 방범용	LH 상주 무양 B-1BL(한일건설)	LH 평택 소사별(대저건설)
SH기양 4단지	LH 양주 옥정 A7(대보건설)	LH 화성 향남2(서희건설)
LH 문산 당동 3단지	LH 음성 금석(LIG건설)	LH 경북군위서부(보훈건설)
LH 안양 관양 A-2BL	LH 인천 서창(신동아 건설)	LH 청주 율량2 9BL(고려개발)
LH 진주 평거 3BL	LH 청우 율량(한양)	김포 풍무 푸르지오 2차
LH 의정부 민락(양우건설)	LH 군포 당동2, 1공구(증흥건설)	배곧 호반베르디움 3차
LH 의왕 포일(성광건설)	LH 김포한강 A-04BL(신동아건설)	영종 스카이시티 자이
대구 사월동 현정(한신공영)	거제도 삼성기숙사	운정 산내마을 2단지
LH 고양 삼송(남해종합건설)	대방건설 부산 명지 대방 노블랜드 9BL	운정 센트럴리움
LH 광주 효천2(남양건설)	대방건설 양산물금 대방 노블랜드 37BL	운정 힐스테이트
LH 남양주 별내 A12-1(한진중공업)	LH 남양주 별내 A8-1BL, A9BL	e편한세상 도화
LH 남양주 별내 A1-4BL(신세계건설)	LH 고양 원흥 A3BL	LH 부천 옥길 A-4BL

시험 성적서, 특허증, 인증서



STRONG



Protect (추락방지용)











망재질	sus-304 코팅망
Mesh	32 mesh
선경	0.23mm
프레임	알루미늄 프레임 1.2T
색상	Black, White
잠금장치	자동

Security (방범용)

망재질	sus-304 코팅망
Mesh	16~14 mesh
선경	0.6~0.7mm
프레임	알루미늄 프레임 1.2T
색상	Black, White
잠금장치	자동, 다이얼

Ocean (해안가전용)

망재질	sus-316 코팅망
Mesh	14~11 mesh
선경	0.8mm
프레임	알루미늄 프레임 1.2T
색상	Black, White
잠금장치	자동, 다이얼

	 방충	 추락방지	 화재시 대피	 사생활 보호	 방범	 칼, 망치	 해풍	 A/S	 하중	 단가
Protect	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	3년	200kg	₩
Security	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	10년	1T 이상	₩₩
Ocean	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10년	1T 이상	₩₩₩

자동 잠금장치

- 방충망 개폐시 자동으로 잠금
- 자동잠금으로 잠금 실수 방지



다이얼 잠금장치

- 방충망 개폐시 수동으로 잠금
- 외부 충격에 강한 튼튼한 잠금장치
- 비밀번호 설정 가능



SMART

Sensor

제품규격	가로 40mm x 세로 63mm x 높이 20mm
주파수	2.4Ghz
송신거리	50M (주변 환경에 따라 다름)
전원	코인셀 배터리 (3V)
방수 가능 여부	생활 방수
배터리 사용 시간	1년 (사용법에 따라 다름)

기능

- 감지 기능 (충격감지, 문열림 감지)
- 알림 기능 (충격, 문열림 상황 시 LED로 알림)
- 상황 전달 기능 (센서 → 스테이션)
- Bluetooth Low Energy (BLE)
- 쉬운설치



Station

제품규격	가로 133mm x 세로 91mm x 높이 31mm
주파수	2.4Ghz
송신거리	50M (주변 환경에 따라 다름)
전원	DC 5V (스마트폰 5핀 충전기)
방수 가능 여부	생활 방수
배터리 사용 시간	제한 없음

기능

- 알림 기능 (충격, 문열림 상황 시 소리로 알림)
- 상황 전달 기능 (스테이션 → 앱)
- 무선 통신 릴레이 확장 기능
- 하나의 인터넷 선으로 넓은 공간 연결 기능
- 쉬운설치




APP

사용하기 편리한UI
가입비, 유지비 없음
안드로이드 5.0롤리팝 이상 사용가능 (기기 기준 갤럭시 S5이상, 추후 ios 추가 예정)

기능

- 알림 기능 (충격, 문열림 상황 시 Push 알림)
- 학습 기능 (사용빈도에 따라 push 알림 순차적 발송)
- 그룹 등록
- 비상연락망
- LED 조절 기능 (밝기, 색상, on/off)
- 충격 민감도 조절



SAFE

WINETZ는 안전합니다. Window Net 튼튼한 방충망(Strong)과 Window Network 똑똑한 감지기와 센서 그리고 여러분이 쉽게 확인 할 수 있는 App(Smart)이 함께하기 때문입니다.

저희는 여기서 멈추지 않겠습니다.

We Network 지속적인 고객과의 소통을 통해 확실한 A/S 끊임없는 연구 개발을 통해 더 좋은 솔루션을 제공할 것입니다. 여러분의 안전을 위한 첫걸음 WINETZ가 함께 하겠습니다.





(주) 네오스텍

인천광역시 연수구 송도문화로 119 인천글로벌캠퍼스 B1010호

Tel 1544-0497 Fax 02-6455-0618

www.neostack.co.kr